

**ATOM**

Model Kodu	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Genişliği (mm)	Radyatör Kalınlığı (mm)	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Isıtma Yüzeyi (m <sup>2</sup> )	Dilim Fiyatı TL	Max Üretim Dilim Adet
A300	300	275	100	40	65	75	50	58	0,140	385	30
A400	400	375	100	40	87	101	66	77	0,190	440	30
A500	500	475	100	40	107	124	82	95	0,233	495	30
A600	600	575	100	40	130	151	100	116	0,280	550	30
A750	750	725	100	40	163	190	125	145	0,350	612	25
A800	800	775	100	40	170	197	130	152	0,373	660	25
A900	900	875	100	40	190	220	146	169	0,420	744	20
A1000	1000	975	100	40	210	244	161	187	0,466	825	15
A1250	1250	1225	100	40	250	290	192	223	0,583	964	12
A1500	1500	1475	100	40	300	348	230	268	0,700	1.155	10
A1750	1750	1725	100	40	350	406	268	312	0,816	1.320	10
A2000	2000	1975	100	40	434	505	333	387	0,933	1.485	10

**LINDA**

Model Kodu	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Genişliği (mm)	Radyatör Kalınlığı (mm)	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Isıtma Yüzeyi (m <sup>2</sup> )	Dilim Fiyatı TL	Max Üretim Dilim Adet
L300	300	275	80	36	53	62	42	49	0,135	350	38
L400	400	375	80	36	70	82	55	64	0,180	401	38
L500	500	475	80	36	92	107	73	85	0,236	451	38
L600	600	575	80	36	105	122	83	96	0,270	500	38
L750	750	725	80	36	131	152	104	121	0,338	555	30
L800	800	775	80	36	144	167	114	133	0,371	601	25
L900	900	875	80	36	158	184	125	145	0,405	676	25
L1000	1000	975	80	36	175	204	138	161	0,450	748	20
L1250	1250	1225	80	36	219	255	173	201	0,563	874	15
L1500	1500	1475	80	36	263	306	208	242	0,675	1.050	13
L1750	1750	1725	80	36	306	356	242	282	0,788	1.199	13
L2000	2000	1975	80	36	350	407	277	322	0,900	1.349	12

**LINDA PLUS**

Model Kodu	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Genişliği (mm)	Radyatör Kalınlığı (mm)	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Isıtma Yüzeyi (m <sup>2</sup> )	Dilim Fiyatı TL	Max Üretim Dilim Adet
LP300	300	275	80	30	63	74	48	56	0,140	305	38
LP400	400	375	80	30	84	98	64	75	0,187	349	38
LP500	500	475	80	30	110	128	84	98	0,245	391	38
LP600	600	575	80	30	125	146	96	112	0,280	434	38
LP750	750	725	80	30	156	182	120	140	0,350	482	30
LP800	800	775	80	30	167	194	132	154	0,385	522	25
LP900	900	875	80	30	188	219	144	168	0,420	587	25
LP1000	1000	975	80	30	208	242	160	186	0,467	651	20
LP1250	1250	1225	80	30	261	304	200	233	0,584	760	15
LP1500	1500	1475	80	30	313	364	240	279	0,701	910	13
LP1750	1750	1725	80	30	365	425	280	326	0,817	1.042	13
LP2000	2000	1975	80	30	417	485	320	372	0,934	1.173	12

**İNCİ**

Model Kodu	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Genişliği (mm)	Radyatör Kalınlığı (mm)	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Isıtma Yüzeyi (m <sup>2</sup> )	Dilim Fiyatı TL	Max Üretim Dilim Adet
İ300	300	275	40	36	35	41	27	32	0,091	255	70
İ400	400	375	40	36	47	55	35	41	0,121	293	70
İ500	500	475	40	36	58	68	44	51	0,152	330	70
İ600	600	575	40	36	70	82	53	62	0,182	365	70
İ750	750	725	40	36	88	102	66	77	0,227	407	38
İ800	800	775	40	36	93	108	71	83	0,242	440	38
İ900	900	875	40	36	105	122	80	93	0,273	493	38
İ1000	1000	975	40	36	117	136	88	102	0,303	548	30
İ1250	1250	1225	40	36	146	170	111	129	0,379	638	25
İ1500	1500	1475	40	36	175	204	133	155	0,455	768	20

**VEGA**

Model Kodu	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Genişliği (mm)	Radyatör Kalınlığı (mm)	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Isıtma Yüzeyi (m2)	Dilim Fiyatı TL	Max Üretim Dilim Adet
V300	300	270	80	36	69	80	53	62	0,127	444	38
V400	400	370	80	36	92	107	71	83	0,169	506	38
V500	500	470	80	36	121	141	93	108	0,222	572	38
V600	600	570	80	36	138	161	106	123	0,254	634	38
V750	750	720	80	36	173	202	133	155	0,317	704	30
V800	800	770	80	36	184	214	146	170	0,349	759	25
V900	900	870	80	36	207	241	159	185	0,381	856	25
V1000	1000	970	80	36	230	268	177	206	0,423	950	20
V1250	1250	1220	80	36	288	335	221	257	0,529	1.109	15
V1500	1500	1470	80	36	345	401	265	308	0,635	1.331	13
V1750	1750	1720	80	36	403	469	309	360	0,740	1.520	13
V2000	2000	1970	80	36	460	535	354	412	0,846	1.712	12

**RİVA**

Model Kodu	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Genişliği (mm)	Radyatör Kalınlığı (mm)	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Isıtma Yüzeyi (m2)	Dilim Fiyatı TL	Max Üretim Dilim Adet
R300	300	270	50	36	41	48	32	37	0,098	306	60
R400	400	370	50	36	51	60	42	49	0,130	350	60
R500	500	470	50	36	69	81	53	62	0,163	392	60
R600	600	570	50	36	82	96	63	73	0,196	436	60
R750	750	720	50	36	103	120	79	92	0,245	484	40
R800	800	770	50	36	110	128	84	98	0,261	524	40
R900	900	870	50	36	123	143	95	111	0,293	587	40
R1000	1000	970	50	36	137	160	105	122	0,326	653	30
R1250	1250	1220	50	36	171	199	131	152	0,408	761	24
R1500	1500	1470	50	36	205	239	158	184	0,489	915	18
R1750	1750	1720	50	36	239	278	184	214	0,571	1.045	16

**KARYA**

Model Kodu	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Genişliği (mm)	Radyatör Kalınlığı (mm)	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Isıtma Yüzeyi (m2)	Dilim Fiyatı TL	Max Üretim Dilim Adet
K300	300	260	80	60	58	68	46	54	0,148	491	38
K400	400	360	80	60	77	90	61	71	0,197	561	38
K500	500	460	80	60	102	119	81	94	0,259	629	38
K600	600	560	80	60	116	135	92	107	0,296	700	38
K750	750	710	80	60	145	169	115	134	0,370	777	30
K800	800	760	80	60	160	186	127	148	0,407	840	25
K900	900	860	80	60	174	202	138	161	0,444	946	25
K1000	1000	960	80	60	193	225	153	178	0,493	1.049	20
K1250	1250	1210	80	60	242	282	192	223	0,616	1.223	15
K1500	1500	1460	80	60	290	337	230	268	0,740	1.472	13
K1750	1750	1710	80	60	338	393	268	312	0,863	1.681	13
K2000	2000	1960	80	60	387	450	307	357	0,986	1.890	12

**GÜNEŞ**

Model Kodu	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Genişliği (mm)	Radyatör Kalınlığı (mm)	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Isıtma Yüzeyi (m2)	Dilim Fiyatı TL	Max Üretim Dilim Adet
G300	300	260	40	80	41	48	32	37	0,115	321	70
G400	400	360	40	80	54	63	43	50	0,153	365	70
G500	500	460	40	80	71	83	56	65	0,201	411	70
G600	600	560	40	80	81	94	64	75	0,229	458	70
G750	750	710	40	80	101	118	80	93	0,287	506	38
G800	800	760	40	80	111	129	88	102	0,315	550	38
G900	900	860	40	80	122	142	96	112	0,344	616	38
G1000	1000	960	40	80	135	157	107	125	0,382	686	30
G1250	1250	1210	40	80	169	197	133	155	0,478	801	20
G1500	1500	1460	40	80	202	235	160	186	0,573	961	20

\*Standart renklerimiz beyaz (9016) kırık beyaz (9010) krem (1013) ve gri (9006) dir.

\*Ral renkleri de %10 textüre %20 ahşap renklerde %40 fiyat farkı uygulanmaktadır.

\*Bağlantı şeklinin siparişle birlikte belirtilmesi gerekir.

\*Siparişin geçerli olabilmesi için ödemenin yapılması gereklidir.Ödemenin gecikmesi halinde %3 vade farkı uygulanır.

\*Isıl güç ΔT60(90/70-20°C) ve Isıl Güç ΔT 50 (80/60-20 °C) değerlerine göre verilmiştir.

\*Tel: 444 6 018 Faks: 0312 395 81 62 Web: risa.com.tr E-posta: satis@risa.com.tr

SAFİR									
Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Sayısı	Boşluk Sayısı	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Dilim Fiyatı TL
400	700	375	9	2	245	285	202	234	1.874
400	800	375	10	2	280	326	230	268	2.138
400	900	375	11	2	315	366	259	301	2.409
400	1000	375	12	2	350	407	288	335	2.675
400	1100	375	13	2	385	448	317	368	2.944
400	1200	375	14	2	420	488	346	402	3.212
400	1300	375	15	2	455	529	374	435	3.478
400	1400	375	16	3	490	570	403	469	3.747
400	1500	375	17	3	525	611	432	502	4.013
400	1600	375	18	3	560	651	461	536	4.281
500	700	475	9	2	307	356	252	293	2.341
500	800	475	10	2	350	407	288	335	2.675
500	900	475	11	2	394	458	324	377	3.010
500	1000	475	12	2	438	509	360	419	3.344
500	1100	475	13	2	482	560	396	461	3.678
500	1200	475	14	2	525	611	432	502	4.013
500	1300	475	15	2	570	662	468	544	4.347
500	1400	475	16	2	613	713	504	586	4.682
500	1500	475	17	3	657	764	540	628	5.016
500	1600	475	18	3	701	815	576	670	5.350
ZÜMRÜT									
Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Sayısı	Boşluk Sayısı	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Dilim Fiyatı TL
400	700	375	6	2	226	263	181	210	1.591
400	800	375	7	2	259	301	206	240	1.817
400	900	375	8	2	291	338	232	270	2.044
400	1000	375	9	2	323	376	258	300	2.270
400	1100	375	10	2	356	414	284	330	2.499
400	1200	375	11	2	388	451	310	360	2.726
400	1300	375	12	2	420	489	335	390	2.952
400	1400	375	13	2	453	526	361	420	3.179
400	1500	375	14	3	485	564	387	450	3.406
400	1600	375	15	3	517	601	413	480	3.634
500	700	475	6	2	279	324	226	263	1.987
500	800	475	7	2	318	370	258	300	2.270
500	900	475	8	2	416	484	290	338	2.554
500	1000	475	9	2	398	463	322	375	2.838
500	1100	475	10	2	438	509	355	413	3.122
500	1200	475	11	2	478	555	387	450	3.406
500	1300	475	12	2	517	602	419	488	3.689
500	1400	475	13	2	557	648	451	525	3.973
500	1500	475	14	3	597	694	484	563	4.257
500	1600	475	15	3	637	741	516	600	4.541
600	700	575	6	2	343	399	271	315	2.385
600	800	575	7	2	392	456	310	360	2.726
600	900	575	8	2	441	513	348	405	3.067
600	1000	575	9	2	490	570	387	450	3.406
600	1100	575	10	2	539	627	426	495	3.747
600	1200	575	11	2	588	684	464	540	4.088
600	1300	575	12	2	637	741	503	585	4.429
600	1400	575	13	2	686	798	542	630	4.770
600	1500	575	14	3	735	855	580	675	5.108
600	1600	575	15	3	784	912	619	720	5.447

\*Standart renklerimiz beyaz (9016) kırık beyaz (9010) krem (1013) ve gri (9006) dır.  
 \*Ral renkleri de %10 textüre %20 ahşap renklerde %40 fiyat farkı uygulanmaktadır.  
 \*Bağlantı şeklinin siparişle birlikte belirtilmesi gerekir.  
 \*Siparişin geçerli olabilmesi için ödemenin yapılması gereklidir. Ödemenin gecikmesi halinde %3 vade farkı uygulanır.  
 \*Isıl güç ΔT60(90/70-20°C) ve Isıl Güç ΔT 50 (80/60-20 °C) değerlerine göre verilmiştir.  
 \*Tel: 444 6 018 Faks: 0312 395 81 62 Web: risa.com.tr E-posta: satis@risa.com.tr

**DAMLA**

Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Sayısı	Boşluk Sayısı	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Dilim Fiyatı TL
400	700	365	8	2	248	288	202	235	2.013
400	800	365	9	2	283	330	231	269	2.288
400	900	365	10	2	319	371	260	302	2.570
400	1000	365	10	2	354	412	289	336	2.781
400	1100	365	11	2	390	453	318	370	3.058
400	1200	365	12	2	425	494	347	403	3.337
400	1300	365	14	2	461	536	376	437	3.683
400	1400	365	15	2	496	577	404	470	3.960
400	1500	365	16	3	531	618	433	504	4.237
400	1600	365	17	3	567	659	462	538	4.448
500	700	465	8	2	310	361	253	294	2.499
500	800	465	9	2	354	412	289	336	2.847
500	900	465	10	2	399	464	325	378	3.194
500	1000	465	10	2	442	514	361	420	3.476
500	1100	465	11	2	487	567	397	462	3.824
500	1200	465	12	2	531	618	433	504	4.171
500	1300	465	14	2	576	670	469	546	4.585
500	1400	465	15	2	620	721	506	588	4.932
500	1500	465	16	3	664	773	542	630	5.280
500	1600	465	17	3	708	824	578	672	5.562
600	700	565	8	2	373	434	303	353	2.985
600	800	565	9	2	426	496	347	403	3.403
600	900	565	10	2	480	558	390	454	3.819
600	1000	565	10	2	533	620	433	504	4.171
600	1100	565	11	2	586	682	477	554	4.587
600	1200	565	12	2	640	744	520	605	5.005
600	1300	565	14	2	693	806	563	655	5.489
600	1400	565	15	2	746	868	607	706	5.907
600	1500	565	16	3	800	930	650	756	6.325
600	1600	565	17	3	853	992	693	806	6.673

**YAKUT**

Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Sayısı	Boşluk Sayısı	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Dilim Fiyatı TL
400	700	375	9	2	256	298	207	241	1.786
400	800	375	10	2	285	331	230	267	2.042
400	900	375	11	2	313	365	253	294	2.297
400	1000	375	12	2	342	398	276	321	2.552
400	1100	375	13	2	376	437	303	352	2.807
400	1200	375	14	2	410	477	331	385	3.062
400	1300	375	15	2	445	517	359	417	3.318
400	1400	375	16	3	479	557	386	449	3.573
400	1500	375	17	3	513	597	414	481	3.828
400	1600	375	18	3	547	636	442	513	4.083
500	700	475	9	2	321	373	260	303	2.233
500	800	475	10	2	357	415	289	336	2.552
500	900	475	11	2	392	456	318	370	2.871
500	1000	475	12	2	428	498	347	403	3.190
500	1100	475	13	2	471	547	382	444	3.509
500	1200	475	14	2	514	597	416	484	3.828
500	1300	475	15	2	556	647	451	525	4.147
500	1400	475	16	2	599	697	486	565	4.466
500	1500	475	17	3	642	747	520	605	4.785
500	1600	475	18	3	685	796	555	646	5.104

\*Standart renklerimiz beyaz (9016) kırık beyaz (9010) krem (1013) ve gri (9006) dir.

\*Ral renkleri de %10 textüre %20 ahşap renklerde %40 fiyat farkı uygulanmaktadır.

\*Bağlantı şeklinin siparişle birlikte belirtilmesi gerekir.

\*Siparişin geçerli olabilmesi için ödemenin yapılması gereklidir. Ödemenin gecikmesi halinde %3 vade farkı uygulanır.

\*Isıl güç ΔT60(90/70-20°C) ve Isıl Güç ΔT 50 (80/60-20 °C) değerlerine göre verilmiştir.

\*Tel: 444 6 018 Faks: 0312 395 81 62

Web: risa.com.tr

E-posta: satis@risa.com.tr

**LAPİS**

Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Sayısı	Boşluk Sayısı	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Dilim Fiyatı TL
400	700	375	6	2	242	282	190	221	1.925
400	800	375	7	2	276	321	218	253	2.156
400	900	375	8	2	311	363	245	285	2.376
400	1000	375	9	2	346	402	272	316	2.596
400	1100	375	10	2	381	443	299	348	2.838
400	1200	375	11	2	415	483	326	380	3.058
400	1300	375	12	2	450	523	354	411	3.278
400	1400	375	13	2	484	563	381	443	3.509
400	1500	375	14	3	519	604	408	475	3.740
400	1600	375	15	3	553	644	435	506	4.154
500	700	475	6	2	302	352	238	277	2.310
500	800	475	7	2	346	402	272	316	2.596
500	900	475	8	2	389	452	306	356	2.882
500	1000	475	9	2	432	502	340	395	3.168
500	1100	475	10	2	475	553	374	435	3.454
500	1200	475	11	2	518	603	408	475	3.740
500	1300	475	12	2	562	653	442	514	4.015
500	1400	475	13	2	605	703	476	554	4.290
500	1500	475	14	3	648	754	510	593	4.587
500	1600	475	15	3	691	804	544	633	4.873
600	700	575	6	2	363	402	286	332	2.715
600	800	575	7	2	414	482	326	380	3.058
600	900	575	8	2	466	542	367	427	3.399
600	1000	575	9	2	518	603	408	475	3.718
600	1100	575	10	2	570	663	449	522	4.092
600	1200	575	11	2	621	723	490	570	4.400
600	1300	575	12	2	673	783	530	617	4.752
600	1400	575	13	2	725	843	571	664	5.104
600	1500	575	14	3	777	904	612	712	5.434
600	1600	575	15	3	829	964	653	759	5.949

\*Standart renklerimiz beyaz (9016) kırık beyaz (9010) krem (1013) ve gri (9006) dir.

\*Ral renkleri de %10 textüre %20 ahşap renklerde %40 fiyat farkı uygulanmaktadır.

\*Bağlantı şeklinin siparişle birlikte belirtilmesi gerekir.

\*Siparişin geçerli olabilmesi için ödemenin yapılması gereklidir. Ödemenin gecikmesi halinde %3 vade farkı uygulanır.

\*Isıl güç ΔT60(90/70-20°C) ve Isıl Güç ΔT 50 (80/60-20 °C) değerlerine göre verilmiştir.

\*Tel: 444 6 018 Faks: 0312 395 81 62

Web: risa.com.tr

E-posta: satis@risa.com.tr

**AYNALI RADYATÖR**

Model Kodu	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Genişliği (mm)	Radyatör Kalınlığı (mm)	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Isıtma Yüzeyi (m2)	Dilim Fiyatı TL
AY1500	1500	1465	80	60	290	337	230	268	0,740	2.944
AY1750	1750	1715	80	60	338	393	268	312	0,863	3.362
AY2000	2000	1965	80	60	387	450	307	357	0,986	3.780

**OVAL RADYATÖR**

Model Kodu	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Genişliği (mm)	Radyatör Kalınlığı (mm)	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Isıtma Yüzeyi (m2)	Dilim Fiyatı TL
O300	300	275	80	40	53	62	42	49	0,135	700
O400	400	375	80	40	70	82	55	64	0,180	800
O500	500	475	80	40	92	107	73	85	0,236	900
O600	600	575	80	40	105	122	83	96	0,270	1.000
O750	750	725	80	40	131	152	104	121	0,338	1.100
O800	800	775	80	40	144	167	114	133	0,371	1.200
O900	900	875	80	40	158	184	125	145	0,405	1.350
O1000	1000	975	80	40	175	204	138	161	0,450	1.500

**KÖŞELİ RADYATÖR**

Model Kodu	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Genişliği (mm)	Radyatör Kalınlığı (mm)	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Isıtma Yüzeyi (m2)	Dilim Fiyatı TL
KŞ300	300	260	80	60	58	68	46	54	0,148	1.000
KŞ400	400	360	80	60	77	90	61	71	0,197	1.100
KŞ500	500	460	80	60	102	119	81	94	0,259	1.300
KŞ600	600	560	80	60	116	135	92	107	0,296	1.400
KŞ750	750	710	80	60	145	169	115	134	0,370	1.600
KŞ800	800	760	80	60	160	186	127	148	0,407	1.800
KŞ900	900	860	80	60	174	202	138	161	0,444	2.000
KŞ1000	1000	960	80	60	193	225	153	178	0,493	2.100

**CAM RADYATÖR**

Model Kodu	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Genişliği (mm)	Radyatör Kalınlığı (mm)	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Isıtma Yüzeyi (m2)	Dilim Fiyatı TL
C300	300	270	80	36	69	80	53	62	0,127	900
C400	400	370	80	36	92	107	71	83	0,169	1.000
C500	500	470	80	36	121	141	93	108	0,222	1.200
C600	600	570	80	36	138	161	106	123	0,254	1.300
C750	750	720	80	36	173	202	133	155	0,317	1.400
C800	800	770	80	36	184	214	146	170	0,349	1.500
C900	900	870	80	36	207	241	159	185	0,381	1.800
C1000	1000	970	80	36	230	268	177	206	0,423	2.000
C1250	1250	1220	80	36	288	335	221	257	0,529	2.200
C1500	1500	1470	80	36	345	401	265	308	0,635	2.700
C1750	1750	1720	80	36	403	469	309	360	0,740	3.000
C2000	2000	1970	80	36	460	535	354	412	0,846	3.400

**RESİMLİ RADYATÖR**

Model Kodu	Yükseklik (mm)	Eksenler Arası (mm)	Dilim Genişliği (mm)	Radyatör Kalınlığı (mm)	(90/70-20°) ΔT 60 Kcal	(90/70-20°) ΔT 60 Watt	(80/60-20°) ΔT 50 Kcal	(80/60-20°) ΔT 50 Watt	Isıtma Yüzeyi (m2)	Dilim Fiyatı TL
RS300	300	275	75	40	53	62	42	49	0,135	700
RS400	400	375	75	40	70	82	55	64	0,180	800
RS500	500	475	75	40	92	107	73	85	0,236	900
RS600	600	575	75	40	105	122	83	96	0,270	1.000
RS750	750	725	75	40	131	152	104	121	0,338	1.100
RS800	800	775	75	40	144	167	114	133	0,371	1.200
RS900	900	875	75	40	158	184	125	145	0,405	1.350
RS1000	1000	975	75	40	175	204	138	161	0,450	1.500
RS1250	1250	1225	75	40	219	255	173	201	0,563	1.750
RS1500	1500	1475	75	40	263	306	208	242	0,675	2.100
RS1750	1750	1725	75	40	306	356	242	282	0,788	2.400
RS2000	2000	1975	75	40	350	407	277	322	0,900	2.700

\*Standart renklerimiz beyaz (9016) kırık beyaz (9010) krem (1013) ve gri (9006) dir.

\*Ral renkleri de %10 textüre %20 ahşap renklerde %40 fiyat farkı uygulanmaktadır.

\*Bağlantı şeklinin siparişle birlikte belirtilmesi gerekir.

\*Siparişin geçerli olabilmesi için ödemenin yapılması gereklidir.Ödemenin gecikmesi halinde %3 vade farkı uygulanır.

\*Isıl güç ΔT60(90/70-20°C) ve Isıl Güç ΔT 50 (80/60-20 °C) değerlerine göre verilmiştir.

\*Tel: 444 6 018 Faks: 0312 395 81 62

Web: risa.com.tr

E-posta: satis@risa.com.tr